Bænksliber med båndarm i begge sider

 # 307653257

Slibemaskine med to båndarme - PBBX 308 / 2800











ARBOGA PBBX 308 BÅNDSLIBEMASKINE PÅ SØJLE MED INDBYGGET UDSUGNING - skabt til at arbejde hårdt!

Slibemaskinen PBBX 308 fra ARBOGA er med solide konstruktion og kraftfulde motor den ideelle slibemaskine til dig der har brug for en kraftig industrislibemaskine, der kan klare de gængse opgaver, og som samtidig sikrer et godt arbejdsmiljø i det slibemaskinen både har et lavt mekanisk og elektrisk støjniveau. Spindelakslerne er nøjagtigt lejret med godt beskyttet støvtætte kuglelejer.

ARBOGA PBBX308 leveres komplet med båndarme i både højre og venstre side med kraftige slibeanlæg af støbegods monteret på EX-16 søjle med indbygget udsugning, arbejdsbord og vandkop.

KRAFTIG MOTOR Slibemaskinens motor er viklet på vores egen fabrik i Brovst, Nordjylland, og derfor lover vi en kvalitetsmotor, der kan køre kontinuerligt uden behov for kølestop. Motoren er indkapslet i den kraftige støbejernskonstruktion, hvilket beskytter motoren mod ydre påvirkninger, og anvendes slibemaskinen efter de medsendte anvisninger, lover vi en maskine med en meget lang levetid. Dette er også årsagen til, at vi giver 5 års garanti på motoren.

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

BYGGET PÅ ERFARING ARBOGA har gennem mere end 90 år produceret slibemaskiner, og er kendt for at være pålidelige og kraftfulde konstruktion produceret af kvalitetsmaterialer. Alle slibemaskiner fra ARBOGA lever op til alle sikkerhedskrav iht. CE-mærkning og er derfor også udstyret med separat nødstop.

ARBOGA PBBX 308 GIVER DIG - En effektiv og kraftfuld 1,5 HK-motor uden behov for kølestop. - En støjsvag og kraftigslibemaskine uden vibrationer. - EX-16 søjle med indbygget udsugning, arbejdsbord og vandkop - Båndarme i begge sider med slibebånd 50x1600mm og kraftig slibeanlæg af støbegods. - Høj sikkerhed med separat nødstop iht. CE-reglementet. - 5 års motorgaranti

TILBEHØR - Søjle - Arbejdsbord og vandkop - Motorbremse - Koniske spindler - Udsugning – separat eller indbygget - Båndarm(e) - Vinkelindstilligt slibeanlæg - Borslibeaggregat - Alternative spændingsmuligheder - Polerskiver - Polerpasta - Slibeskiver - Stålbørster

Product Link:

https://dev.arboga.dk/da/product/pedestal-grinders-with-belt-arms-two-sides-and-ex-16-dust-extractor

Product Specification

Omdr./min	2800
Spænding	3x400V-50 Hz
Ydelse (kW)	1,1
Ydelse (HK)	1,5
Slibebånd (mm)	50x1600
Korn, slibebånd	60/80
EX-16 søjle	1
Med udsugning	1
Søjle med bord og vandkop	1
Længde (mm)	660
Bredde (mm)	480
Højde (mm)	400
Netto (kg)	40

Product Link:

https://dev.arboga.dk/da/product/pedestal-grinders-with-belt-arms-two-sides-and-ex-16-dust-extractor