

## Centerless båndsliber - tørslibning

# 471232137

### Centerless båndsliber - ARBOGA 75 CG

ARBOGA 75CG Centerless slibe og polermaskine til slibning og polering af røroverflader.

Centerless sliberen er let at betjene og sliber og polerer emner med en diameter fra  $\varnothing$ 10-120 mm.

ARBOGA CG Centerless slibe og poleraggregatet har den store fordel, at båndsliberens funktion som båndsliber ikke begrænses.

ARBOGA CG Centerless slibe- og poleraggregat monteres over båndsliberens drivhjul og skal derfor ikke afmonteres, når båndsliberen bruges til andre opgaver.

Tilbydes som tilbygnings sæt for alle båndslibere 75/2000 med gennemgående planslibebord.

ARBOGA 75CG inkluderer:

- CG slibeaggregat for slibning/polering af rør fra  $\varnothing$ 6-120mm
- Kraftige motorer på 4,1 eller 4,8 HK
- 5 års motorgaranti
- Lukket konstruktion medfører særdeles effektiv udsugning
- Motorværn med nulspændingsudløser
- Separat nødstop
- Motorbremse
- Justerbart vinkelanslag
- Øjenværn
- Ergonomisk korrekt arbejdsstilling gennem indstillelig arbejds højde
- Selvjusterende båndstrammer
- Hurtigt båndskifte
- Dansk topkvalitet.

#### Product Link:

<https://dev.arboga.dk/da/product/centerless-belt-grinder-dry-version>



## Product Specification

Ydelse (HK)	4,1
Spænding	3x400V-50 Hz
Gear	NMRV 030
Skivestørrelse, Drivhjul (ø mm)	200x75x24
Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm)	200x75x20
Båndhastighed (m/sec)	34
Medløberhjul (mm)	35x90x23
Skivestørrelse, Polerhjul (ø mm)	50x150x25
Rørdimension (ø mm)	10-120
Uden udsugning	1
Længde (mm)	1300
Bredde (mm)	700
Højde (mm)	1150
Netto (kg)	80

### Product Link:

<https://dev.arboga.dk/da/product/centerless-belt-grinder-dry-version>